

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Na Radosti, 423 / 23a
PSČ, místo: 15521, Praha - Zličín
K.ú., parcelní č.: Zličín (793264), 200/3
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 186

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 30
■ elektřina: 0.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.39 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	108 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	163 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	147 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	14.1 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.21 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Bc. Roman Mikeš, ,DiS.
Osvědčení č.: 0506
Kontakt: mikes.roman@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 701351.0
Vyhотовeno dne: 07.03.2025
Podpis: